

ANEXO 1 - TABLA DE REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA ESTADIOS Y PABELLONES DE JUEGO

		FINAL DE COPA S.M. EL REY FUTBOL MASCULINO
AFORO	Nº mínimo de butacas de aforo total	45.000
	Nº mínimo de butacas con servicios de hospitality VVIP-VIP (incluidas en cifra anterior)	1.000
	Nº mínimo de localidades para personas con discapacidad funcional (en silla de ruedas)	50
INFRAESTRUCTURA	Dimensiones mínimas del terreno o cancha de juego	105 x 68 mts
	Tipo de superficie de juego	Césped Natural o Híbrido
	Sistema automatizado de riego zonal	OBLIGATORIO
	Nº de vestuarios para equipos (deportistas)	2 (capacidad para 25 personas)
	Nº de vestuarios para equipos (técnicos)	2 (capacidad para 10 personas)
	Nº de vestuarios para equipo arbitral	2 (capacidad para 6 personas)
	Banquillos en terreno o cancha de juego	2 (capacidad para 21 personas)
SEGURIDAD	CCTV en interior y exterior de la instalación	OBLIGATORIO
	Sala de Control de operaciones (UCO)	OBLIGATORIO
	Sistema de gestión de aforo y emisión de entradas informatizado	OBLIGATORIO
	Posibilidad de venta de entradas por canales automáticos	OBLIGATORIO
	Sistema automatizado de control de accesos mediante escaner en tornos o similar	OBLIGATORIO
TRANSPORTE	Aparcamiento para 2 autobuses de equipo y 10 vehículos de organización en interior de la instalación o calle anexa al acceso de deportistas	OBLIGATORIO
	Nº mínimo de plazas de garaje para automoviles en el interior o calles adyacentes de la instalación a un máximo de 500 metros de distancia	300
	Superficie mínima de aparcamiento para unidades móviles de TV (TV Compound)	1.000 mts ²
	Distancia máxima desde la instalación a una estación de tren AVE o aeropuerto de ámbito nacional	100 Km
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Nº mínimo de cabinas de radio y/o TV	15
	Nº mínimo de butacas para medios en la grada	200 (140 con pupitre)
	Nº mínimo de posiciones para fotógrafos alrededor del terreno o cancha de juego	90
	Nº mínimo de posiciones en sala de trabajo para los medios	100
	Nº mínimo de asientos en sala de Prensa	50
	Nº mínimo de posiciones Flash Interview en túnel de vestuarios	6
	Nº mínimo de posiciones en zona mixta	150
SERVICIOS MÉDICOS	Clínica o sala de primeros auxilios para deportistas (equipamiento según normativa UEFA)	OBLIGATORIO
	Clínica o sala de primeros auxilios para público (equipamiento según normativa UEFA)	OBLIGATORIO
	Sala de control antidopaje (equipamiento según normativa UEFA, Inodoros en estadio fútbol femenino)	OBLIGATORIO
COMUNICACIONES	Servicio de internet por cable y WIFI de alta velocidad para fotógrafos en terreno de juego	OBLIGATORIO

	Servicio de internet por cable y WIFI de alta velocidad para zona de vestuarios	OBLIGATORIO
	Servicio de internet por cable y WIFI de alta velocidad en sala de trabajo de los medios	OBLIGATORIO
	Servicio de internet por WIFI de alta velocidad en zonas VVIP-VIP	OBLIGATORIO
SOPORTES PUBLICIDAD	Sistema LED de publicidad perimetral con la operativa y el suministro eléctrico necesario para su funcionamiento.	OBLIGATORIO
	Video marcador y operador del mismo	OBLIGATORIO